




FMB001

FMB001

კომპაქტური მარტივად დასამონტაჟებელი ტერმინალი, რომელიც მუშაობს რეალურ დროში Bluetooth, GNSS და GSM მხარდაჭერით.



OBDDII მონაცემების აღრიცხვის საშუალება

FMB001 პირდაპირ უერთდება OBDDII ბუდეს და შეუძლია დათვალოს ბორტკომპიუტერის 32-მდე პარამეტრი.

Bluetooth®

Bluetooth-ის ჩამუშავებული ინტერფეისი უზრუნველყოფს მოწყობილობისა და სხვა Bluetooth დატვირთვის უკაბელო ჩართვას. დაუკავშირდით თქვენს თანამშრომლებს Bluetooth-ის მეშვეობით, და იყავით დარწმუნებულნი მათ უსაფრთხოებაში, როდესაც ტელეფონის ნაცვლად Bluetooth-ს გამოიყენებენ.



ინსტალაცია და ტრეკერის დაყენება უკაბელო ქსელ Bluetooth-ის მეშვეობით

არ არის საჭიროება სმს-ით მოუხერხებელი კონფიგურაციის ან ტრეკერის მოძიების რთულად ხელმისაწვდომ ადგილებში USB კაბელის შესაერთებლად. ერთი ხელის დაჭერა და თქვენი მოწყობილობა დაუკავშირდება კონფიგურატორთან Bluetooth-ის მეშვეობით.

Micro SD ბარათი

მოცულობით 32 GB-მდე MicroSD ბარათის მხარდაჭერა დაგიცავთ მონაცემების დაკარგვისგან. ზონაში, სადაც არ არის GSM ქსელი, FMB010 შეინახავს თქვენს მონაცემებს მეხსიერების ბარათზე.



გაუმჯობესებული გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა.

დაიცავით თქვენი ავტომობილი გატაცებისაგან, შეათავსეთ Auto Geofencing ახალ ფუნქციასთან Towing Detection.


Crash detection, შეჯახებს დეტექტორი

უზრუნველყოფთ თქვენი პერსონალის უსაფრთხოება Crash Detection-ის დახმარებით. მიიღეთ ინფორმაცია უბედური შემთხვევისთანავე და გადაარჩინეთ თქვენი თანამშრომლის სიცოცხლე.



აღწერილობა

FMB001 - კომპაქტური მარტივად დასამონტაჟებელი ტერმინალი, რომელიც მუშაობს რეალურ დროში Bluetooth, GNSS და GSM მხარდაჭერით. მას შეუძლია შეაგროვოს კოორდინატები და სხვადასხვა საჭირო მონაცემი, მათ შორის ბორტკომპიუტერის მონაცემები და GSM-ის მეშვეობით გადასცეს სერვერს. ეს მოწყობილობა იდეალურად ერგება აპლიკაციებს, რომლებიც იყენებენ მონაცემებს მოშორებით მდებარე ობიექტების შესახებ და გამოიყენება ავტოპარკის მართვაში, ავტომობილების საარენდო კომპანიებში, ტაქსის სამსახურებში, ასევე პირად ავტომობილებში და ა.შ. FMB001 უერთდება უშუალოდ OBDII გადამყვან ბუდეს ბორტკომპიუტერის პარამეტრების აღრიცხვისთვის.



ფუნქციები

- კომპაქტური და მარტივად დასამონტაჟებელი კორპუსი - უერთდება უშუალოდ OBDII ბუდეს
- Bluetooth მიმღებ-გადამცემის სრულად შეესაბამება Bluetooth V3.0 სპეციფიკაციას გარე პერიფერიული მონაცემებისთვის
- 32 გბ-მდე Micro SD ბარათი იტევს 275 მილიონ ჩანაწერს
- GSM და GNSS ჩაშენებული ანტენები საშუალებას იძლევა FMB001 მონტაჟის გამარტივებას
- ავტომობილის გაკონტროლება რეალური დროის რეჟიმში დროის, მანძილის, კუთხის, დაქოქვის, სიჩქარის და მონაცემთა შეყვანის საფუძველზე
- მიღებული მონაცემების გაგზავნა GPRS-ით (TCP/IP და UDP/IP)
- GPRS ინტელექტუალური ალგორითმის ჩართვა GPRS ტრაფიკის შესამცირებლად
- როუმინგის ქსელში მუშაობა სასურველ GSM ოპერატორებთან
- 24 კოორდინატის შესახებ გეგმიური სმსების გაგზავნა, როცა GPRS ხელმიუწვდელია
- 5 გეოზონა (მართკუთხა და მრგვალი)
- ავტო Geofencing ავტომობილის ბუქსირების აღმოჩენისთვის და გატაცების საწინააღმდეგოდ
- მუშაობის 3 რეჟიმი (სახლი, როუმინგი, უცნობი)
- ინტეგრირებული სცენარები:
 - სიჩქარის გადაჭარბება - მძღოლის უსაფრთხოებისთვის და ჯარიმების თავიდან ასაცილებლად
 - გასავლელი გზის საწყისის და დასასრულის აღმოჩენა
 - სიგნალის დახშობის აღმოჩენა
 - ბუქსირების აღმოჩენა აქსელომეტრის დახმარებით
 - ბორტკომპიუტერის მონაცემთა აღრიცხვა

ტექნიკური მახასიათებლები

GSM

- 4 დიაპაზონის მხარდაჭერა 900/1800 მჰც; 850/1900 მჰც
- GPRS 12 კლასი (240 კბ/წ-მდე)
- SMS (ტექსტი/მონაცემები)

GNSS

- 33 არხი დასაკავშირებლად და 99 არხი თანამგზავრის ფიქსაციისთვის
- 165 დბვ-მდე მგრძობიანობა
- ცხელი სტარტი < 1 წმ
- გამთბარი სტარტი < 25 წმ
- ცივი სტარტი < 35 წმ
- NMEA – 183
- GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
- სიზუსტე < 3 მ

ინტერფეისი

- აკსელომეტრი
- კვების დიაპაზონი (+10 ... +16) მუდმივი დენი
- ჩაშენებული სარეზერვო ელემენტი
- შიდა GSM ანტენა გაძლიერების მაღალი დონით
- შიდა GNSS ანტენა გაძლიერების მაღალი დონით
- ზომები: 50,7 მმ X 49,6 მმ X 25 მმ
- 2 სინათლისდიოდური ინდიკატორი
- FOTA, Bluetooth და USB კაბელი

Bluetooth®

- Bluetooth V3.0 სპეციფიკაციის
- Bluetooth მიმღებ-გადამცემის სრულად შეესაბამება Bluetooth V3.0 სპეციფიკაციას გარე პერიფერიული მონაცემებისთვის
- ხმოვანი ზარები
- კონფიგურაცია
- Bluetooth სენსორები

FMB001



აქსესუარები



▶ Bluetooth®-გარნიტურა



▶ Bluetooth® ტენიანობის და ტემპერატური მაუწყებელი



▶ მინი-USB კაბელი



▶ FMB001 ადაპტერი OBDII-თან დასაკავშირებლად



▶ FMB001 ადაპტერი სანთებელასთან დასაკავშირებლად

